

DATABLAD PRODUKTFAMILJ

UVC LED STERILIZATION BOX

Bärbar steriliseringsenhet, uppladdningsbar via USB



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Inomhusapplikationer

PRODUKTFÖRDELAR

- Pålitlig, kemikaliefri sterilisering med LED UV-C-teknik
- Starkt uppladdningsbart batteri via USB möjliggör mobil användning

PRODUKTEGENSKAPER

- Två steriliseringslägen - för släta eller grova ytor
- Säker användning garanteras genom automatisk avstängning när du öppnar lådan
- Robust, halkfritt och tvättbart hölje

TEKNISKA DATA

Produktbeskrivning	Elektriska data		Ljusteknisk a värden	Mått				Färger & Material			Temperaturer och driftsförhållanden
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Spridnings vinkel	Längd	Bredd	Höjd	produktvikt	Material i kroppen	Produktfärg	Färg på armaturhus	Omgivningstemperaturområde
UVC LED STERILIZATION BOX	5,00 W	5 V	120 °	219,0 mm	126,0 mm	63,0 mm	450,00 g	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)	White	White	-10...+40 °C

DATABLAD PRODUKTFAMILJ

Produktbeskrivning	Livslängder		Applikationsområde		Certifikat och Standarder	
	Antal tändcykler	Nominell livstid	Ljusreglerbar	Anslutningstyp	Skyddsklass	Skyddstyp
UVC LED STERILIZATION BOX	30000	1000 h	Nej	USB	III	IP20



Product line drawing

APPLIKATIONS RÅD

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.